

อาการและการปฏิบัติตัวหลังส่องกล้องตรวจ?

1. อาการหลังส่องกล้องตรวจ


- อาจมีอาการแน่นท้องเล็กน้อย เนื่องจากยังมีลมที่แพทย์ใส่เข้าไปขณะตรวจค้างอยู่
- อาการชาที่ลำคอออกฤทธิ์ของยาชาจะมีอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังยาชาหมดฤทธิ์ให้ทดลองดื่มน้ำ ถ้าไม่มีสำลักให้รับประทานอาหารได้

2. อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์

- ปวดเสียดแน่นท้องหรือหน้าอกมาก
- มีไข้
- ถ่ายอุจจาระสีดำ อาเจียนเป็นเลือด

3. หากมีการตัดชิ้นเนื้อส่องตรวจ แพทย์จะนัดมาฟังผลที่ห้องตรวจตามวันนัดครั้งต่อไป


4. รับประทานอาหารและยาตามที่แพทย์สั่ง



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

ขั้นตอนการมารับบริการวันส่องกล้อง

1. ยื่นใบนัดที่ห้องส่องกล้อง ชั้น3 อาคารอุบัติเหตุ
2. ชักประวัติ ประเมินอาการทั่วไป
 - ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการส่องกล้อง
 - เปลี่ยนชุดเป็นของห้องส่อง
 - เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย
3. แพทย์ทำการส่องกล้อง
4. หลังส่องกล้อง
 - นั่ง/นอน พักบริเวณห้องรอส่องตรวจ
 - พบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
 - พยาบาลประเมินอาการ
 - ผู้ป่วยชำระเงินค่าหัตถการ, รับยา กลับบ้าน



การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

และลำไส้เล็กส่วนต้น


(Esophagogastroduodenoscopy)

ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลสินทราย

โทร. 053-921199 ต่อ 247

สำหรับผู้ป่วยส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (gastroscopy)



เป็นการส่องกล้องตรวจเพื่อดูความผิดปกติหรือรอยโรคต่างๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โดยการใส่กล้องตรวจเข้าทางปาก เข้าไปในลำคอผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น ตามลำดับใช้เวลา 10-20 นาที

ทำไมต้องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น?

แพทย์จะทำการส่องกล้องเพื่อตรวจสาเหตุของโรคต่อไปนี้

1. อาการปวดท้องส่วนบนที่ได้รับการรักษาแล้วยังไม่หาย
2. อาการกลืนลำบาก หรือกลืนแล้วเจ็บ
3. อาการของโรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับ
4. ต้องการการวินิจฉัยที่แน่นอนในผู้ป่วยที่มีภาพถ่ายทางรังสีผิดปกติ เช่น พบแผลหรือเนื้องอกในกระเพาะอาหาร
5. ผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน
6. เพื่อประเมินการบาดเจ็บทางเดินอาหารในผู้ที่กินสารกัดกร่อน
7. ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ต้องการตรวจหาหรือรักษาเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร/กระเพาะอาหาร
8. เพื่อรักษาอาการตีบแคบของทางเดินอาหารโดยการขยาย หรือการใส่ท่อ หรือการฉีดยา

ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนมาตรวจ ?

คำแนะนำการปฏิบัติตัวอยู่ในโบนัดคณะ

อะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับตัวท่าน ขณะได้รับการตรวจ?

1. เมื่อถึงห้องตรวจท่านจะได้พบกับพยาบาลที่จะดูแลท่านตลอดเวลาที่ท่านได้รับการตรวจ


2. ท่านจะได้รับการพ่นยาชาเฉพาะที่ลงในลำคอ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 นาที ยาชาจะมีรสขมสามารถกลืนลงไปได้ ไม่มีอันตราย ยาชาออกฤทธิ์จะรู้สึกชาที่ลำคอ กลืนน้ำลายลำบาก



3. จัดให้ออนในท่านอนตะแคงซ้าย
4. ขณะที่แพทย์ใส่กล้องส่องตรวจเข้าไปทางปากให้ท่าน ช่วยกลืนกล้องเข้าสู่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารหลังจากนั้นให้ออนนิ่งๆ ถ้ามีน้ำลายปล่อยให้น้ำลายไหลออกมาไม่ควรกลืน เพราะอาจสำลักได้ ในระหว่างตรวจแพทย์จะใส่ลมเล็กน้อยเข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติภายในได้ ซึ่งจะไม่เจ็บและอาจจะแน่นท้องเล็กน้อย

ขั้นตอนการมารับบริการวันส่องกล้อง

1. ให้มานอนโรงพยาบาลในเวลา 08.00 น.-15.00 น.
(หากผู้ป่วยไม่ยืนยันการทำหัตถการทั้งนี้ ทาง
โรงพยาบาลขออนุญาตยกเลิกการทำหัตถการในครั้งนี้
ทั้งนี้เพื่อเลื่อนนัดให้ผู้ป่วยรายถัดไป)
2. ยืนยันบัตรห้องบัตร(วันหยุดราชการ), ยืนยันจุดบริการ
ด้านหน้า (ในวันทำการ)
3. มาห้องฉุกเฉิน(วันหยุดราชการ), จุดซักประวัติ
ตึกผู้ป่วยนอก (ในวันทำการ) เพื่อซักประวัติ
ประเมินอาการทั่วไป
4. นอนโรงพยาบาล เตรียมตัวก่อนส่องกล้อง
(1 วันก่อนส่อง)
5. ทำหัตถการที่ห้องส่องกล้อง
6. ส่งกลับบ้านผู้ป่วย (วางแผนการจำหน่าย)



การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

(Colonoscopy)


ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลสินทราย

โทร. 053-921199 ต่อ 247

การเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ป่วยส่องกล้องลำไส้ใหญ่

(Colonoscopy)



เป็นการส่องกล้องตรวจเพื่อดูลักษณะ หรือ ความผิดปกติ ของลำไส้ใหญ่ หรือ ลำไส้เล็กส่วนปลาย โดยการใส่กล้องตรวจเข้าทางทวารผ่านเข้าไปในลำไส้ใหญ่ ประมาณ 30-60 นาที

ข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่

1. ไม่มีอาการ แต่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
2. มีอาการผิดปกติ เกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ หรือลำไส้เล็กส่วนปลาย ได้แก่

- ถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือดปน
- ท้องผูกนานผิดปกติ หรือลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติ
- ตรวจพบความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีของลำไส้ใหญ่
- มีอาการเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ แต่การตรวจทางภาพถ่ายรังสีได้ผลปกติ
- มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้
- ผลการตรวจอุจจาระทางห้องปฏิบัติการพบมีเลือดปน

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจ

คำแนะนำการปฏิบัติตัวอยู่ในใบนัดนะคะ

การปฏิบัติตัวขณะส่องกล้องตรวจ

1. ท่านจะได้รับการให้น้ำเกลือสำหรับฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการปวดขณะส่องกล้องตรวจ
2. ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคงซ้ายโดยให้สะโพกอยู่ที่ขอบเตียงเล็กน้อย
3. ขณะที่แพทย์ใส่กล้องส่องตรวจเข้าไปทางทวารหนัก จะรู้สึกแน่นอึดอัดท้องให้หายใจลึกๆ ยาวๆ

อาการและการปฏิบัติตัวหลังส่องกล้องตรวจ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีด จะได้นอนพักจนกว่าจะรู้สึกตัวดี
2. อาการหลังส่องกล้องตรวจ
 - อาจมีอาการแน่นท้องเล็กน้อย เนื่องจากลมที่แพทย์ใส่เข้าไปขณะตรวจ ยังมีค้างอยู่
 - กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจอาจมีเลือดปนอุจจาระเล็กน้อย ใน 2 วันแรก
3. อาการผิดปกติที่ควรมาแพทย์
 - ปวดท้องเฉียบพลัน, ไข้
4. มีเลือดออกจากทวารหนัก
5. หากมีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ แพทย์จะนัดมาฟังผลที่ห้องตรวจตามวันนัดครั้งต่อไป

